

PROJEKT EU peníze školám



Střední škola
uměleckomanažerská, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0320

Název projektu: Moderní škola

Název školy: Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Táborská 185, Brno

Předmět: Písmo a typografie

Téma: Ald – Vnořený styl

Ročník: 2.

Jméno autora: Bc. Beneš Jaroslav

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_BEN_PAT.2_3_17



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

X: 216,5 mm W: 1 pt Y: 68,5 mm H: 4,233 mm [Basic Graphics Frame]+

*Untitled-1 @ 109% [Overprint Preview]

Vnořený styl určuje formátování na úrovni znaků. Od klasického znakového stylu se liší tím, že mu můžeme určit rozsah, kde bude aplikován, a tím si samozřejmě zásadně zefektivnit práci při sazbě.

Nyní si vytvořte textové pole a vložte do něj text:

alkoun malý (*Alle alle*)
 alkoun obecný (*Cephus grylle*)
 alkoun úzkozobý (*Uria aalge*)
 bekasina otavní (*Gallinago gallinago*)
 bekasina větší (*Gallinago media*)
 bělořit okrový (*Oenanthe hispanica*)
 bělořit pouštní (*Oenanthe deserti*)
 bělořit šedý (*Oenanthe oenanthe*)
 berneška bělolící (*Branta leucopsis*)
 berneška rudokrká (*Branta ruficollis*)
 berneška tmavá (*Branta bernicla*)
 bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*)
 bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*)
 brhlik lesní (*Sitta europaea*)
 brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*)
 břehouš černoocasý (*Limosa limosa*)
 břehouš rudý (*Limosa lapponica*)

břehule skalní (*Hirundo rupestris*)
 břehule říční (*Riparia riparia*)
 budníček iberský (*Phylloscopus brehmii*)
 budníček lesní (*Phylloscopus sibilatrix*)
 budníček menší (*Phylloscopus collybita*)
 budníček pruhohlavý (*Phylloscopus inornatus*)
 budníček tlustozobý (*Phylloscopus schwarzi*)
 budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)
 budníček zelený (*Phylloscopus trochiloides*)
 budníček zlatohlavý (*Phylloscopus proregulus*)
 bukač velký (*Botaurus stellaris*)
 bukáček malý (*Ixobrychus minutus*)
 buňáček malý (*Hydrobates pelagicus*)
 buňák lední (*Fulmarus glacialis*)
 cetie jižní (*Cettia cetti*)
 cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*)
 cvrčilka slavíková (*Locustella luscinioides*)

- Pages
- Layers
- Links
- Stroke
- Colour
- Swatches


Object Styles

- [None]
- [Basic Graphics Frame]+
- [Basic Text Frame]


Character Paragraph Styles

- [Basic Paragraph]
- Paragraph Style 1

V paletce Character styles si vytvořte nový styl proto, jak bude vypadat Zvýrazněný (červený text).



V paletce Paragraph styles si vytvořte nový styl proto, jak bude vypadat normální text.



**Klikněte na
New Nested
Style**

alkoun malý (Saxicola rubetra)
 brhlik lesní (Sitta europaea)
 brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
 břehouš černoocasý (Limosa limosa)
 břehouš rudý (Limosa lapponica)

buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)
 buřňák lední (Fulmarus glacialis)
 cetie jižní (Cettia cetti)
 cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
 cvrčilka slaviková (Locustella luscinioides)

**zde vyberte text
pro zvýraznění**

**počet slov
pro
zvýraznění**

**co bude
zvýrazněno**

**Nyní 2krát poklepejte v
paletce Paragraph Styles
na nově vytvořený styl.
Nezapomeňte si označit
textové pole, se kterým
chcete pracovat.**

Paragraph Style Options

Style Name: Normální text

Location:

Drop Caps and Nested Styles

Drop Caps

Lines: 0 Characters: 0 Character Style: [None]

Align Left Edge Scale for Descenders

Nested Styles

Červený text through 2 Words

Nested Line Styles

Click New Line Style button to create a line style.

Preview

Character Paragraph Styles

Normální text

[Basic Paragraph]

Paragraph Style 2

Normální text

alkoun malý (*Alle alle*)

alkoun obecný (*Cephus grylle*)

alkoun úzkozobý (*Uria aalge*)

bekasina otavní (*Gallinago gallinago*)

bekasina větší (*Gallinago media*)

bělořit okrový (*Oenanthe hispanica*)

bělořit pouštní (*Oenanthe deserti*)

bělořit šedý (*Oenanthe oenanthe*)

berneška bělolící (*Branta leucopsis*)

berneška rudokrká (*Branta ruficollis*)

berneška tmavá (*Branta bernicla*)

bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*)

bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*)

brhlík lesní (*Sitta europaea*)

brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*)

břehouš černoocasý (*Limosa limosa*)

břehouš rudý (*Limosa lapponica*)

břehule skalní (*Hirundo rupestris*)

břehule říční (*Riparia riparia*)

budníček iberský (*Phylloscopus brehmii*)

budníček lesní (*Phylloscopus sibilatrix*)

budníček menší (*Phylloscopus collybita*)

budníček pruhohlavý (*Phylloscopus inornatus*)

budníček tlustozobý (*Phylloscopus schwarzi*)

budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)

budníček zelený (*Phylloscopus trochiloides*)

budníček zlatohlavý (*Phylloscopus proregulus*)

bukač velký (*Botaurus stellaris*)

bukáček malý (*Ixobrychus minutus*)

buřňáček malý (*Hydrobates pelagicus*)

buřňák lední (*Fulmarus glacialis*)

ceťie jižní (*Cettia cetti*)

cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*)

cvrčilka slavíková (*Locustella luscinioides*)

ZDROJE

Literatura

- 1) DVOŘÁK, Jan. *Adobe Indesign CS4: Oficiální výukový kurz*. Brno: Computer Press a.s., 2009, ISBN 978-80-251-2338-6.

Obrazová příloha

Vlastní archiv