

Odstranění permanentního katétru

Autor: PhDr. Václava Holubová



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- provádíme na základě ordinace lékaře
- před odstraněním je vhodné provádět klemování katétru (uzavírání v určitém časovém intervalu)
- seznámíme nemocného s výkonem a poučíme jej s nutností zvýšeného příjmu tekutin a nutnosti hlásit spontánní vymočení
- připravíme potřebné pomůcky

Pomůcky

- injekční stříkačka dle velikosti balonku 10-20 ml
- emitní misky
- čtverce buničiny
- ochranné rukavice
- buničina

Provedení výkonu

- informujeme pacienta/pacientku o výkonu
- injekční stříkačkou odsajeme fyziologický roztok
- šetrně vytáhneme katétr a celý uzavřený systém odložíme do emitní misky
- pacientovi osušíme perineální oblast
- zajistíme úklid pomůcek
- provedeme záznam do dokumentace
- sledujeme močení nemocného

Použitá literatura

- Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha : Grada Publishing.a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.
- Mikšová,Z,Froňková,M,Hernová,R,Zajičková,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.Praha:Grada Publishing,a.s.2006. ISBN 80-247-1442-6

Název školy: **SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou**

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.5.00/34.0328**

Název materiálu: **Vyprazdňování nemocného**

Vyučovací předmět: **Ošetřovatelství**

Datum tvorby: **2012/2013**