



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ODKAZY OBECNĚ

Příkaz pro tvorbu odkazů je párový tag `<a href="..."> - - </a>`


**1. Nejjednodušším typem odkazu je odkaz vyjádřený textem na jiný html soubor (umístěný ve stejné složce)**

Samotný příkaz pro odkaz je např.: `<a href="stranka1.html">1. Odkaz</a>`

*stranka1.html (= název souboru včetně přípony, který se má po kliknutí na odkaz otevřít)*

*1. Odkaz (= text, který bude na internetové stránce skutečně "vidět" )*

## Příklad 1



*Náhled výsledného souboru v internetovém prohlížeči k Příkladu 1*



## **2. Textový odkaz na internetové stránky**

Jedná se o období prvního odkazu.


Samotný příkaz pro odkaz na internetovou stránku je např.: `<a href="http://www.zskanice.cz">ZŠ Kanice</a>`

<http://www.zskanice.cz> (= přesná "internetová" adresa, a to včetně protokolu http! Zjednodušeně - internetová stránka, která se má po kliknutí na odkaz otevřít)

[ZŠ Kanice](#) (= text, který bude na internetové stránce skutečně "vidět" )



## Příklad 2




The screenshot shows the PSPad editor interface. The title bar reads "PSPad -". The menu bar includes "Soubor", "Projekt", "Úpravy", "Hledat", "Zobrazit", "Formát", "Nástroje", "Skripty", "HTML", "Nastavení", "Okno", and "Nápověda". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and development. The left sidebar shows a project structure with "Nový projekt" and "Složka". The main editor area displays the following HTML code:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
    <title>ODKAZY NA INTERNET </title>
  </head>

  <body bgcolor="orange">
    Vytváříme odkazy na internetové stránky<br />
    <a href="http://www.seznam.cz">www.seznam.cz</a> <br />
    <a href="http://www.zskanice.cz">ZŠ Kanice</a>

  </body>
</html>
```

*Náhled výsledného souboru v internetovém prohlížeči k Příkladu 2*



### 3. Obrázkové odkazy - mohou odkazovat na vlastní html soubor, ale mohou být použity i jako odkaz na internetovou stránku.

Pro jejich vytvoření je nutno mezi příkazy pro odkaz vložit ještě příkaz pro vložení obrázku.

Příkaz pro samostatný odkaz je např: `<a href="http://www.seznam.cz"></a>`

`http://www.seznam.cz` (= přesná "internetová" adresa včetně protokolu http!! Internetová stránka, která se má po kliknutí na odkaz otevřít.)

`` (= nepárový tag - příkaz pro vložení souboru - obrázku s názvem *logo\_seznam* a příponou *.gif*, který bude na internetové stránce skutečně "vidět" )

Obdobně příkaz pro odkaz na soubor je:


`<a href="index.html"></a>`

`index.html` (= název.přípona souboru, který se má po kliknutí na odkaz otevřít)

`` (= příkaz pro vložení obrázku, který bude na internetové stránce "vidět" a bude plnit funkci odkazu)



### Příklad 3



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
    <title>OBRÁZKOVÉ ODKAZY </title>
  </head>

  <body bgcolor="lightgreen">
    1. Obrázkový odkaz na internetovou stránku www.seznam.cz<br />
    <a href="http://www.seznam.cz"></a> <br />

    2. Obrázkový odkaz na jinou (svoji) html stránku
      - např. zpět na stránku index.html<br />
    <a href="index.html"></a>

  </body>
</html>
```



*Náhled výsledného souboru v internetovém prohlížeči k Příkladu 3*

